


0057



**SERVICIO DE SALUD AYSÉN
DEL GRAL. C. IBAÑEZ DEL CAMPO
HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE**

EXENTA

**APRUEBA PROTOCOLO DE MANEJO
DEL STOCK MINIMO DE INSUMOS
EN AREAS CRÍTICAS.**

RESOLUCION EXENTA Nº 002205

COYHAIQUE, 10 FEB. 2020

VISTOS estos antecedentes:

a) Ley Nº 19.937 de fecha 24 de febrero de 2004, de Autoridad Sanitaria; el DFL Nº 1/2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 2.763, de 1979 y de las Leyes Nº 18.933, Nº 18.469 Y Ley Nº 20.584;

b) Decreto Supremo Nº 140, de fecha 20 de noviembre de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; el D.S. Nº 38/05, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico de los establecimientos de salud de menor complejidad y de los establecimientos de autogestión en red, especialmente su artículo 43 y siguientes;

c) La Resolución Nº 072 de fecha 02.07.1988 del Director del Servicio de Salud Aysén que delega facultades en el Director del Hospital Coyhaique, y sus modificaciones;

d) Decreto Afecto Nº 55 del 12.07.2018 del Ministerio de Salud que nombra a D. Rina Margot Cares Pinochet como Directora del Servicio Salud Aysén.

e) La Resolución Afecta Nº 1279 del 28 julio 2017 del Director de Servicio Salud Aysén que nombra Director Hospital Regional Coyhaique afecto al sistema de alta dirección pública; tomada razón por Contraloría Regional de Aysén el 11/08/2017.

f) Resolución Nº 1600, de 2008 de 30 de octubre de 2008 vigente desde el 24 de noviembre de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija las normas sobre exención de Toma de Razón, y que dejó sin efecto la Resolución Nº 55 de Contraloría General de la República, que establecía las normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón y la Resolución Nº 520 de 15.11.96, que fijaba el texto refundido coordinado y sistematizado de la Resolución Nº 55 ya citada, y sus modificaciones, todas de la Contraloría General de la República;

g) La ley Nº 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos;

h) Ley 20.584, de fecha 01.10.2012, que Regula los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud;



Gobierno
de Chile

**SERVICIO DE SALUD AYSÉN
DEL GRAL. C. IBAÑEZ DEL CAMPO
HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE**

CONSIDERANDO:

La necesidad de implementar herramientas estandarizadas que permitan asegurar la calidad y seguridad en las prestaciones de salud otorgadas en este establecimiento, y proveer condiciones para la entrega de acciones de salud seguras.

R E S U E L V O:


- 1. APRUEBASE,** el documento "Protocolo de Manejo del Stock Mínimo de Insumos en Áreas Críticas" en el Hospital Regional Coyhaique'.
- 2. TENGASE PRESENTE,** que el Protocolo de Manejo del Stock Mínimo de Insumos en Áreas Críticas, entrará a regir en su nueva versión a contar del 06 de enero 2020.
- 3. A PARTIR,** del 06 enero del 2020 pónese término a la versión del Protocolo de Manejo del Stock Mínimo de Insumos en Áreas Críticas aprobado por Resolución Exenta N° 10 de fecha 05.01.2015 del Director del Hospital Regional de Coyhaique
- 4. DESE** a la presente Resolución la más amplia difusión por los receptores de la misma.




**JAIMÉ LÓPEZ QUINTANA
DIRECTOR
HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE**

JLQ/JGN/CPA/PAB/SGO/sgo
Distribución:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. OCSF | 8. URGENCIA |
| 2. AUDITORIA MEDICA | 9. UTI PEDIATRICA |
| 3. FARMACIA | 10. UPC NEO |
| 4. BODEGA INSUMOS | 11. UCI AD |
| 5. JEFE SUB. DEPTO
LOGISTICA | 12. UTI AD |
| 6. PABELLON | 13. OF. PARTES |
| 7. DIALISIS | |

 SERVICIO SALUD AISEN HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE	PROTOCOLO DE MANEJO DEL STOCK MINIMO DE INSUMOS EN AREAS CRITICAS BODEGA DE INSUMOS DEPENDIENTE: SUBDEPARTAMENTO DE LOGISTICA	Código:
		Edición: 04
		Fecha Inicio Vigencia: 06/01/2020
		Páginas: 1 - 10
		Vigencia: 5 años

PROTOCOLO DE MANEJO DEL STOCK MÍNIMO DE INSUMOS EN AREAS CRÍTICAS

ELABORACIÓN	REVISIÓN	VISACIÓN	APROBACIÓN
Juan Pablo Guaitiao	Carolina Pérez	Paulina Arriagada Sandra Gálvez	Jaime López
QF. Jefe Bodega Insumos JUAN PABLO GUAITIAO M. QUIMICO FARMACEUTICO RUT: 12.938.033-K  Firma	QF. Jefe Sub Departamento Logística (S) CAROLINA I. PEREZ ALFARO RUT: 10.016.500-0 QUIMICO FARMACEUTICO BODEGA FARMACIA HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE  Firma	  Firma y timbre	DIRECTOR   Firma y timbre
Fecha: 16/12/2019	Fecha: 06/01/2020	Fecha: 06/01/2020	Fecha: 10 FEB. 2020
RESOLUCIÓN EXENTA	Nº 002205	FECHA: 10 FEB. 2020	



**SERVICIO SALUD AYSÉN
HOSPITAL REGIONAL
COYHAIQUE**

1. INDICE:

TITULO	Nº página
Introducción	3
Objetivos	3
Responsables	3
Alcance	4
Excepciones	4
Terminología	4
Descripciones de Las Actividades del Proceso	4
Bibliografía	6
Evaluación	6
Indicadores	6
Anexos	7



**SERVICIO SALUD AISEN
HOSPITAL REGIONAL
COYHAIQUE**

2. INTRODUCCION:

El stock mínimo de insumos de las Unidades Críticas de nuestro Hospital, es concordante con los tratamientos aplicados en cada una de las Unidades críticas. La bodega de insumos debe resguardar por el correcto abastecimiento, almacenamiento y reposición de los insumos detallados en los listados definidos por estas Unidades.

3. OBJETIVOS:

- Establecer la metodología a utilizar, para la mantención y reposición del stock mínimo de insumos en las áreas críticas del Hospital Coyhaique.
- Definir institucionalmente el stock mínimo de insumos de las unidades establecidas como críticas.

4. RESPONSABLES:

RESPONSABLES	FUNCION
Químico Farmacéutico bodega insumos	<ul style="list-style-type: none">• Definir y revisar periódicamente en conjunto con unidades críticas el stock mínimo insumos.• Supervisar la reposición oportuna stock mínimo de insumos en unidades críticas.• Supervisar semestralmente el stock mínimo de insumos en unidades críticas.
Funcionario bodega insumos	<ul style="list-style-type: none">• Recepción y despacho de la receta de stock mínimo de insumos de áreas críticas.• Reponer el stock mínimo de insumos en unidades críticas.
Profesionales Supervisores de unidades críticas	<ul style="list-style-type: none">• Conocer, cumplir y aplicar el protocolo de manejo stock mínimo insumos.• Confeccionar solicitud pedido insumos stock mínimo.• Responsable de la mantención del stock mínimo de insumos clínicos.• Revisión del stock mínimo asignado en cada unidad crítica.• Designa a profesional encargada de la mantención en los casos en que no asume directamente la actividad.• Capacitación y difusión de la normativa.
Enfermeras y Matronas de turno	<ul style="list-style-type: none">• Conocer, aplicar y cumplir el protocolo de manejo stock mínimo insumos.• Solicitar a enfermera supervisora pedido de insumos clínicos para reposición cada vez que el stock mínimo sea utilizado.
Técnico paramédico unidades críticas	<ul style="list-style-type: none">• Gestionar despacho de solicitud de insumos clínicos en bodega abastecimiento.



**SERVICIO SALUD AYSÉN
HOSPITAL REGIONAL
COYHAIQUE**

5. ALCANCE:

- Este Protocolo debe ser aplicado en las áreas críticas para garantizar la mantención y reposición oportuna del stock mínimo de insumos.

6. EXCEPCIONES: N/A

7. TERMINOLOGÍA:

Área crítica:

En el Hospital Coyhaique se define como áreas críticas las siguientes:

- Pabellón general
- Diálisis
- Urgencia
- Unidad de Paciente Crítico
- Unidad Paciente Crítico Neonatal

Stock mínimo de insumos en áreas críticas: Consiste en un listado de insumos definido en nombre y cantidad, destinado a resolver situaciones de emergencia que se presenten en pacientes de estas unidades y que debe estar siempre disponible. Este listado es independiente de los insumos del carro de paro.

Anexo N° 1: Listado de stock mínimo Pabellón General, Diálisis, Urgencia UCI, UTI adultos, UTI pediátrica y UCIN.

Horario Hábil: se considera de 08:30 a 17:33 horas.

8. DESCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO:

8.1. SISTEMA DE REPOSICION INSUMOS CLÍNICOS Y PERIODICIDAD:

- El listado de stock mínimo de insumos clínicos de las unidades críticas debe encontrarse disponible en el lugar de almacenamiento de éstos para su periódica revisión.
- Los insumos clínicos enlistados en el stock mínimo del servicio serán repuestos por medio de una "solicitud de pedido de insumos" emitido el mismo día que se utilice en horario hábil y dirigido a la bodega de insumos, esta hoja deberá identificarse con el timbre creado para este efecto.
- La bodega de insumos repondrá el insumo clínico solicitado del stock mínimo en un plazo no mayor a 2 días hábiles de recibida la solicitud.
- Si el insumo es utilizado en horario inhábil, fines de semana, festivos la solicitud se efectuará al día hábil siguiente.



**SERVICIO SALUD AYSÉN
HOSPITAL REGIONAL
COYHAIQUE**

- La enfermera supervisora genera la solicitud de pedido insumo clínico en sistema informático y se entregará impresa directamente en la bodega. La solicitud consignará los siguientes datos:
 - ✓ Fecha solicitud, servicio clínico solicitante.
 - ✓ Firma del profesional solicitante.
 - ✓ Descripción del artículo y cantidad.
 - ✓ Timbre de reposición stock mínimo.
- Técnico paramédico de unidad crítica se dirige a bodega abastecimiento para su despacho.
- Encargado bodega insumos cada vez que efectúe la entrega del insumo solicitado respaldará con formulario "Despacho de pedido de insumos" el que consignará:
 - ✓ Fecha solicitud y fecha de despacho.
 - ✓ Servicio clínico solicitante.
 - ✓ Descripción del artículo y cantidad despachado
 - ✓ Firma del funcionario de bodega abastecimiento que despacha y firma funcionario que retira.
 - ✓ Timbre de reposición stock mínimo.
- Técnico paramédico de unidad crítica retira los insumos clínicos despachados por bodega insumos y entrega a enfermera o matrona de turno para su almacenamiento.
- Encargado de bodega de insumos entrega solicitud de insumos despachada a químico farmacéutico para su archivo que evidencia la reposición oportuna de stock mínimo de insumos clínicos.
- Si el insumo clínico solicitado se encuentra sin stock en bodega el encargado bodega insumos informa al químico farmacéutico de bodega del insumo faltante, en cuyo caso el plazo de entrega será de un máximo 5 días hábiles.

8.2. REVISIÓN Y MANTENCIÓN DEL STOCK MÍNIMO EN LAS UNIDADES CRÍTICAS:

- El profesional responsable de la mantención del stock mínimo o quién designe, revisará una vez al mes como mínimo: la existencia del listado de insumos clínicos definidos en cada unidad crítica, las condiciones de almacenamiento, fechas de vencimiento, rotación del stock próximo a vencer y registrará en planilla de control:
 - ✓ Fecha
 - ✓ Existencia encontrada
 - ✓ Nombre y/o firma
- Retira insumos clínicos en mal estado, vencidos.
- Archiva planilla de control que evidencia la revisión del stock mínimo de insumos clínicos.



**SERVICIO SALUD AISEN
HOSPITAL REGIONAL
COYHAIQUE**

8.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA REPOSICIÓN DEL STOCK MÍNIMO EN LAS UNIDADES CRÍTICAS:

- Químico farmacéutico supervisará semestralmente el stock mínimo de insumos clínicos de las unidades críticas en cuanto a cantidad, condiciones de almacenamiento y fechas de vencimiento.
- La visita será respaldada por pauta supervisión descrita en el anexo N° 2.

9. BIBLIOGRAFÍA:

- Compendio de circulares que instruyen a las entidades acreditadoras sobre la interpretación de las normas del sistema de acreditación para prestadores institucionales de salud. Intendencia de prestadores de salud, Superintendencia de Salud, versión N° 4, 24.11.2017.

10. EVALUACIÓN: N/A

11. INDICADORES: N/A



**SERVICIO SALUD AISEN
HOSPITAL REGIONAL
COYHAIQUE**

12. ANEXOS:

ANEXO N° 1

LISTADO DE INSUMOS DE STOCK MÍNIMO EN UNIDADES CRÍTICAS

UNIDAD DE PABELLÓN

Nº	Descripción artículo	Unidades
1	CATETER VENOSO CENTRAL 4FR 13 CM 2 LUMEN	2
2	FILTRO VENA CAVA	1
3	FRESA AFILADA P/ADAPT. AS08 COD:F2/8TA23	1
4	FRESA REDONDA P/ADAPT. AS09 COD. 9BA40	1
5	KIT DE MANGAS PARA ECOGRAFIA 122 CM.	3
6	KIT NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA	2
7	KIT OSTEOCLISIS PEDIÁTRICO	2
8	MANTA CALEFACTOR AIRE FORZADO ADULTO	2
9	MANTA CALEFACTOR AIRE FORZADO PEDIÁTRICO	2
10	SIST MONITOREO DRENAJE EXT BECKER COD. 26040	1
11	SISTEMA CALENT. P/SANGRE Y SENSOR RANGER	2

UNIDAD DE DIÁLISIS

Nº	Descripción artículo	Unidades
1	FILTRO DIALIZ. PS15 (F7)	2
2	FILTRO DIALIZ. PS18 (F8)	2
3	LINEA ARTERIAL COD 10-10-139-133-2	4
4	LINEA VENOSA COD 10-10-139-133-3	4



**SERVICIO SALUD AYSÉN
HOSPITAL REGIONAL
COYHAIQUE**

UNIDAD DE URGENCIA

Nº	Descripción artículo	Unidades
1	CANULA MAYO N° 0	1
2	CANULA MAYO N° 1	1
3	CANULA MAYO N° 2	1
4	CANULA MAYO N° 6	1
5	TROCAR C/CANULA TORAXICA 12 FR	1
6	TROCAR C/CANULA TORAXICA 20 FR	1
7	TROCAR C/CANULA TORAXICA 24 FR	1
8	TROCAR OSTEOCLISIS 14 G	1
9	TROCAR OSTEOCLISIS 16 G	1
10	TROCAR OSTEOCLISIS 18 G	1
11	TUBO ENDOTRAQ. DESECHABLE 2.0 SIN BALON	1
12	TUBO ENDOTRAQ. DESECHABLE 2.5 SIN BALON	1
13	TUBO ENDOTRAQ. DESECHABLE 3.0 SIN BALON	1
14	TUBO ENDOTRAQ. DESECHABLE 3.5 SIN BALON	1
15	TUBO ENDOTRAQ. DESECHABLE 4.0 SIN BALON	1
16	TUBO ENDOTRAQ. DESECHABLE 4.5 SIN BALON	1
17	TUBO ENDOTRAQ. DESECHABLE 5.0 SIN B	1
18	TUBO ENDOTRAQ. DESECHABLE 5.5 CON BALON	1
19	SONDA SENGSTAKEN 3 VIAS N 21	1
20	INTRODUCTOR TUBO ET ACODADO 15 FG 70CM	2
21	INTRODUCTOR TUBO ET ACODADO 10FG 70CM	2
22	MASCARA LARINGEA LMA-PROSEAL N° 1.0	1
23	MASCARA LARINGEA LMA-PROSEAL N° 1.5	1
24	MASCARA LARINGEA LMA-PROSEAL N° 2.0	1
25	MASCARA LARINGEA LMA-PROSEAL N° 2.5	1
26	MASCARA LARINGEA LMA-PROSEAL N° 3.0	1
27	MASCARA LARINGEA LMA-PROSEAL N° 4.0	1
28	MASCARA LARINGEA LMA-PROSEAL N° 5.0	1
29	CIRCUITO VENTILACION MECANICA	1

UNIDAD DE UTI PEDIÁTRICA

Nº	Descripción artículo	Unidades
1	SET VENTILACIÓN NO INVASIVA EQUIPO TRILOGY	2
2	CIRCUITO OXÍGENO ALTO FLUJO PARA AIRVO	2
3	NARICERA INFANTE ALTO FLUJO	2
4	NARICERA PEDIÁTRICA ALTO FLUJO	2
5	NARICERA NEONATAL ALTO FLUJO	2
6	CATETER VENOSO CENTRAL 4FR 13 CM 2 LUMEN	2



**SERVICIO SALUD AYSÉN
HOSPITAL REGIONAL
COYHAIQUE**

UNIDAD DE UCIN


Nº	Descripción artículo	Unidades
1	CANULA DE CPAP NEONATAL CORTA N°0	1
2	CANULA DE CPAP NEONATAL CORTA N°1	1
3	CANULA DE CPAP NEONATAL CORTA N°2	1
4	CANULA DE CPAP NEONATAL CORTA N°3	1
5	CANULA P/ C.P.A.P. 06 FR	2
6	CANULA P/ C.P.A.P. 08 FR	2
7	CANULA P/ C.P.A.P. 10 FR	2
8	CANULA P/ C.P.A.P. 12 FR	2
9	CATETER PERCUTANEO DOBLE LUMEN 1.9 FR.C/INTRO	2
10	CATETER UMBILICAL 3,5 FR.	2
11	CATETER UMBILICAL 5,0 FR.	2
12	MASCARA LARINGEA LMA-PROSEAL N° 1.0	1
13	TROCAR C/CANULA TORAXICA 10 FR	1

UNIDAD DE UCI

Nº	Descripción artículo	Unidades
1	INTRODUCTOR PERCUTANEO F7	2
2	PARCHE / MARCAPASO MULTIFUNCIONAL	1
3	SONDA P/MARCAPASOS TRANSITORIA 5 FR C/BALON	2
4	SONDA SENGSTAKEN	1

UNIDAD DE UTI

Nº	Descripción artículo	Unidades
1	INTRODUCTOR PERCUTANEO P735E F7	1
2	PARCHE MARCAP/EXT. ZOLL REF 8900-40	1
3	SONDA P/MARCAPASOS TRANSITORIA 5 FR C/BALON	1
4	CATETER VENOSO CENTRAL 7FR 20 CM 3 LUMEN	1



**SERVICIO SALUD AISEN
HOSPITAL REGIONAL
COYHAIQUE**

ANEXO N° 2

PAUTA DE SUPERVISIÓN DE STOCK MÍNIMO EN UNIDADES CRÍTICAS

Revisión Stock mínimo en unidades críticas					
Unidad crítica					
Fecha de inspección					
Cumplimiento de stock mínimo de Insumos			SI	NO	
N° de insumos en stock asignado		Stock físico de insumos		Porcentaje	
Detalle de la revisión					
Insumo	Stock asignado	Stock físico			
Observaciones:					

Nombre y firma Enfermera (o
o Matrona (ón)

Firma de Químico Farmacéutico

CONTROL DE CAMBIOS: Protocolo de Manejo del Stock Mínimo de Insumos en áreas Críticas. Aprobado por Resolución Exenta N° 2205 de fecha 10.02.2020.

Revisión	Fecha	Modificación realizada																																																																																							
1	04/05/20	<p>Incorpórese Anexo N° 1 Listado de Insumos de Stock Mínimo en Unidades Críticas.</p> <p><u>URGENCIA PEDIÁTRICA</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>DESCRIPCION DEL ARTICULO</th> <th>UNIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Cánula Mayo N°0</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cánula Mayo N°1</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Cánula Mayo N°2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>Cánula Mayo N°6</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>Trocar c/canula toraxica 12 fr</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>Trocar c/canula toraxca 20 fr</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>Trocar c/canula toraxica 24 fr</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>Trocar osteclisis 14 g</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>Trocar osteocclisis 16 g</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>Trocar osteocclisis 18 g</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>Tubo endotraq. desechable 3.5 c/balón</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>Tubo endotraq. desechable 3.5 s/balón</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>Tubo endotraqueal desechable 4.0 c/balón</td><td>1</td></tr> <tr><td>14</td><td>Tubo endotraqueal desechable 4.0 s/balón</td><td>1</td></tr> <tr><td>15</td><td>Tubo endotraqueal desechable 4.5 c/balón</td><td>1</td></tr> <tr><td>16</td><td>Tubo endotraqueal desechable 4.5 s/balón</td><td>1</td></tr> <tr><td>17</td><td>Tubo endotraqueal desechable 5.0 c/balón</td><td>1</td></tr> <tr><td>18</td><td>Tubo endotraqueal desechable 5.0 s/balón</td><td>1</td></tr> <tr><td>19</td><td>Tubo endotraqueal desechable 5.5 c/balón</td><td>1</td></tr> <tr><td>20</td><td>Tubo endotraqueal desechable 5.5 s/balón</td><td>1</td></tr> <tr><td>21</td><td>Introducor tubo et acodado 15 fg 70cm</td><td>2</td></tr> <tr><td>22</td><td>Introducor tubo et acodado 10 fg 70 cm</td><td>2</td></tr> <tr><td>23</td><td>Máscara laríngea lma- proseal N°1.0</td><td>1</td></tr> <tr><td>24</td><td>Máscara laríngea lma- proseal N°1.5</td><td>1</td></tr> <tr><td>25</td><td>Máscara laríngea lma- proseal N°2.0</td><td>1</td></tr> <tr><td>26</td><td>Máscara laríngea lma- proseal N°2.5</td><td>1</td></tr> <tr><td>27</td><td>Máscara laríngea lma- proseal N°3.0</td><td>1</td></tr> <tr><td>28</td><td>Máscara laríngea lma- proseal N°4.0</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	N°	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDADES	1	Cánula Mayo N°0	1	2	Cánula Mayo N°1	1	3	Cánula Mayo N°2	1	4	Cánula Mayo N°6	1	5	Trocar c/canula toraxica 12 fr	1	6	Trocar c/canula toraxca 20 fr	1	7	Trocar c/canula toraxica 24 fr	1	8	Trocar osteclisis 14 g	1	9	Trocar osteocclisis 16 g	1	10	Trocar osteocclisis 18 g	1	11	Tubo endotraq. desechable 3.5 c/balón	1	12	Tubo endotraq. desechable 3.5 s/balón	1	13	Tubo endotraqueal desechable 4.0 c/balón	1	14	Tubo endotraqueal desechable 4.0 s/balón	1	15	Tubo endotraqueal desechable 4.5 c/balón	1	16	Tubo endotraqueal desechable 4.5 s/balón	1	17	Tubo endotraqueal desechable 5.0 c/balón	1	18	Tubo endotraqueal desechable 5.0 s/balón	1	19	Tubo endotraqueal desechable 5.5 c/balón	1	20	Tubo endotraqueal desechable 5.5 s/balón	1	21	Introducor tubo et acodado 15 fg 70cm	2	22	Introducor tubo et acodado 10 fg 70 cm	2	23	Máscara laríngea lma- proseal N°1.0	1	24	Máscara laríngea lma- proseal N°1.5	1	25	Máscara laríngea lma- proseal N°2.0	1	26	Máscara laríngea lma- proseal N°2.5	1	27	Máscara laríngea lma- proseal N°3.0	1	28	Máscara laríngea lma- proseal N°4.0	1
N°	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDADES																																																																																							
1	Cánula Mayo N°0	1																																																																																							
2	Cánula Mayo N°1	1																																																																																							
3	Cánula Mayo N°2	1																																																																																							
4	Cánula Mayo N°6	1																																																																																							
5	Trocar c/canula toraxica 12 fr	1																																																																																							
6	Trocar c/canula toraxca 20 fr	1																																																																																							
7	Trocar c/canula toraxica 24 fr	1																																																																																							
8	Trocar osteclisis 14 g	1																																																																																							
9	Trocar osteocclisis 16 g	1																																																																																							
10	Trocar osteocclisis 18 g	1																																																																																							
11	Tubo endotraq. desechable 3.5 c/balón	1																																																																																							
12	Tubo endotraq. desechable 3.5 s/balón	1																																																																																							
13	Tubo endotraqueal desechable 4.0 c/balón	1																																																																																							
14	Tubo endotraqueal desechable 4.0 s/balón	1																																																																																							
15	Tubo endotraqueal desechable 4.5 c/balón	1																																																																																							
16	Tubo endotraqueal desechable 4.5 s/balón	1																																																																																							
17	Tubo endotraqueal desechable 5.0 c/balón	1																																																																																							
18	Tubo endotraqueal desechable 5.0 s/balón	1																																																																																							
19	Tubo endotraqueal desechable 5.5 c/balón	1																																																																																							
20	Tubo endotraqueal desechable 5.5 s/balón	1																																																																																							
21	Introducor tubo et acodado 15 fg 70cm	2																																																																																							
22	Introducor tubo et acodado 10 fg 70 cm	2																																																																																							
23	Máscara laríngea lma- proseal N°1.0	1																																																																																							
24	Máscara laríngea lma- proseal N°1.5	1																																																																																							
25	Máscara laríngea lma- proseal N°2.0	1																																																																																							
26	Máscara laríngea lma- proseal N°2.5	1																																																																																							
27	Máscara laríngea lma- proseal N°3.0	1																																																																																							
28	Máscara laríngea lma- proseal N°4.0	1																																																																																							



SERVICIO SALUD AISEN
HOSPITAL REGIONAL
COYHAIQUE

Revisión	Fecha	Modificación realizada																																																
1	04/05/20	<p>Incorpórese Anexo N° 1 Listado de Insumos de Stock Mínimo en Unidades Críticas.</p> <p><u>URGENCIA GINECO – OBSTÉTRICA:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>DESCRIPCIÓN ARTÍCULO</th> <th>UNIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Cánula Mayo N°2</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cánula Mayo N°3</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Paquete obstetrico desechable</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>TET N° 2.0</td><td>2</td></tr> <tr><td>5</td><td>TET N° 2.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>TET N° 3.0</td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>TET N° 3.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>TET N° 4.0</td><td>2</td></tr> <tr><td>9</td><td>TET N° 7.0</td><td>2</td></tr> <tr><td>10</td><td>Catéter umbilical 3.5 fr</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>Catéter umbilical 5.0 fr</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>Cánula p/cpap 06 fr</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cánula p/cpap 08 fr</td><td>1</td></tr> <tr><td>14</td><td>Cánula p/cpap 10 fr</td><td>1</td></tr> <tr><td>15</td><td>Cánula p/cpap 12 fr</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	N°	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDADES	1	Cánula Mayo N°2	1	2	Cánula Mayo N°3	1	3	Paquete obstetrico desechable	1	4	TET N° 2.0	2	5	TET N° 2.5	2	6	TET N° 3.0	2	7	TET N° 3.5	2	8	TET N° 4.0	2	9	TET N° 7.0	2	10	Catéter umbilical 3.5 fr	1	11	Catéter umbilical 5.0 fr	1	12	Cánula p/cpap 06 fr	1	13	Cánula p/cpap 08 fr	1	14	Cánula p/cpap 10 fr	1	15	Cánula p/cpap 12 fr	1
N°	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDADES																																																
1	Cánula Mayo N°2	1																																																
2	Cánula Mayo N°3	1																																																
3	Paquete obstetrico desechable	1																																																
4	TET N° 2.0	2																																																
5	TET N° 2.5	2																																																
6	TET N° 3.0	2																																																
7	TET N° 3.5	2																																																
8	TET N° 4.0	2																																																
9	TET N° 7.0	2																																																
10	Catéter umbilical 3.5 fr	1																																																
11	Catéter umbilical 5.0 fr	1																																																
12	Cánula p/cpap 06 fr	1																																																
13	Cánula p/cpap 08 fr	1																																																
14	Cánula p/cpap 10 fr	1																																																
15	Cánula p/cpap 12 fr	1																																																

APRUEBA MODIFICACIÓN	VISACIÓN	VISACIÓN
Juan Pablo Guaitiao	Paulina Arriagada Sandra Gálvez	Jaime López
QF. Jefe Bodega Insumos		
 firma	 firma	 firma
04/05/2020	29/06/2020	29/06/2020